

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Іле аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі. Республиканское государственное учреждение "Илийское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ В.07.X.KZ23VWF00175993

Дата: 10.06.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский ясли сад «I-Bala» ТОО "Nur-Beken"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіндегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 10.06.2024 14:08:59 № KZ95RYS00662626

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Nur-Beken", Алматинская область, Илийский район, с. Чапаево садоводческое общество "Дружба" 8- линия 16

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Дошкольное образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Дошкольное (доначальное) образование

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (кызметке,



үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Ясли детский сад «1-Bala» на 40 детей расположен в отдельно стоящем 2-этажном здании с цокольным помещением. Территория ясли детского сада ограждена, благоустроена, пешеходные дорожки покрыты с твердым покрытием. Наружное осветительное оборудование здания объекта обеспечивают равномерный рассеянный свет территории. На территории объекта выделены зоны размещения основного здания, хозяйственная, игровые площадки. На территории ясли детского сада объектов функционально не связанных с ними нет. На игровой площадке имеется огражденный с трех сторон теневой навес для защиты от солнца и осадков. Оборудование игровых площадок установлены соответственно росту и возрасту ребенка. В хозяйственной зоне установлен 1 железный контейнер с крышкой, для сбора твердых бытовых отходов, площадка имеет твердое покрытие. Внутренняя отделка помещений соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. В помещениях отделка пола, стен и потолка соответствует требованиям санитарных правил без повреждений. В помещениях с влажным режимом работы санитарные узлы, стены облицованы плиткой допускающей влажную уборку. Водоснабжение централизованное от поселковой сети. Для обеспечения горячей воды установлен электроводонагреватель. Протокол микробиологического исследования воды №1135-1136 от 16.08.2021г. и протокол образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 635-636 от 16.08.2021г. Канализация местный септик. Отопление на твердом топливе. Вентиляция естественная через оконные проемы. Освещение естественное за счет оконных проемов, искусственное люминесцентные. Протокол измерений освещенности № 461-463 от 16.08.2021г. Протокол измерений метеорологических факторов №824-830 от 16.08.2021г. Термометры для измерений температуры комнаты имеется. Мебель и оборудование соответствует росту-возрастным особенностям детей, промаркирована. Оборудование, мебель, мягкий, твердый инвентарь, санитарно-технические приборы находятся в рабочем состоянии. Заградительные устройства батарей отопительной системы имеется. Санитарные узлы оборудованы унитазами раковинами в достаточном количестве. Хранения и обработка инвентарем, стирка и маркировка белья соответствуют требованиям. Предусмотрены емкости для мытья и обработки игрушек, промаркированы. Спальни оборудованы индивидуальными стационарными кроватями. В пищеблоке организованы следующие зоны: раздаточная, для обработки сырья продукции, технологическим, холодильным оборудованием, раздельным инвентарем, кухонной и столовой посудой. Производственные столы, моечные раковины, посуда из нержавеющей пищевой стали. Производственные столы, ножи, разделочные доски промаркированы, закреплены за каждым производственным цехом. На момент проверки следов жизнедеятельности грызунов и насекомых не обнаружено. Для работников пищеблока и технического персонала имеется специальная одежда и сменная обувь, в достаточном количестве. Работники ясли детского сада принимаются на работу при наличии санитарной книжки с допуском к работе, прохождением гигиенического обучения. Общая площадь 169 кв.м. Нормы площади на одного ребенка в группе соблюдаются (игровая 2,0 кв.м., спальня 1,8 кв.м). Предусмотрен медицинский уголок на первом этаже, оборудован медицинским оборудованием и инвентарем. Разработана программа производственного контроля.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды № 1135-1136 от 16.08.2021 г. и протокол образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №635-636 от 16.08.2021г.
Протокол измерений освещенности № 461-463 от 16.08.2021г. Протокол измерений метеорологических факторов № 824-830 от 16.08.2021г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-----	-----	
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-----	-----	
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-----		
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-----		

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Детский ясли сад «I-Bala» TOO "Nur-Beken"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» №59 утв. приказом МЗ РК от 09.07.2021г. Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» Приказ МНЭ РК от 06.06.2016г. № 239. Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги « Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров » Приказ и. о. МЗ РК от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Іле аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі.
Іле ауданы, көшесі Қолдасов Сұлтан, № 8 үй



Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Илийское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алмагинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Илийский район, улица Қолдасов Сұлтан, дом № 8
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Солтанбек Жанболат

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

